

№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226Серия KZ № 0163796**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ",  
 юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012,  
 фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронная почта: info@certification.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение I комната 2, индекс: 125373, телефон: +7 495 544 46 64, электронная почта: info@vento.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение I комната 2, почтовый индекс 125373, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, город Москва, улица Новоселковская, дом 6, корпус 216/1, индекс: 125363

**ПРОДУКЦИЯ**

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "VENTO". Страховочные привязи; Серийный выпуск (см. Приложение 0074923)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307200000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/270122/8 - СИЗ/019/270122/10 от 27.01.2022 г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от 05.07.2021г., Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Условия хранения согласно технической документации. Срок хранения изделий - 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения. Срок службы — не более 5 лет с даты изготовления; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ Р ЕН 361-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний;



01.02.2022г.

по 31.01.2027г.

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)  
 органа по сертификации

(подпись)

ЗИЯЙЕВ ТИМУР КИНСОВИЧ  
 (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
 (эксперты(эксперты-аудиторы))

(подпись)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА  
 (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0074923

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226



ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6307200000	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки "VENTO":	ГОСТ Р ЕН 361-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний".
	Страховочная привязь "Альфа 1.5К огнеупорная", артикул: vnt 415K (размер 1, размер 2, размер 3);	ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Привязи "Альфа 1.5К огнеупорная" и "Альфа 2.5К огнеупорная" VENTO
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования "Альфа 2.5К огнеупорная", артикул: vnt 425K (размер 1, размер 2, размер 3);	ГОСТ Р ЕН 361-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний". ГОСТ Р ЕН 358-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний". ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Привязи "Альфа 1.5К огнеупорная" и "Альфа 2.5К огнеупорная" VENTO
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования "Альфа 6.0К огнеупорная", артикул: vnt 116K (размер 1, размер 2, размер 3);	ГОСТ Р ЕН 361-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ Р ЕН 358-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний". ТУ 13.92.29-107-42780816-2020 Привязь "Альфа 6.0К огнеупорная" VENTO



Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

ЗИЯШЕВ ТИМУР КИНЕОВИЧ

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты(эксперты-аудиторы))

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

(Ф.И.О.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226

Серия KZ № 0163796

**СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН**

BSN 051140007834, "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес 18 үй, индексі: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алматы ауданы, Жамбыл көшесі, 106Б, 1-пәтер, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электрондық пошта: info@certification.kz, анықтама: KZ.O.02.0361-09.07.2019 ж.

**ӨТІНІМ БЕРУШІ**

"ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ОГРН 1037739017194, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат I бөлме 2 бөлме, индекс: 125373, e-mail: info@vento.ru, телефон: +7 495 544 46 64

**ДАЙЫНДАУШЫ**

"ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат I бөлме 2 бөлме, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Новопоселковая көшесі, 6 үй, 216/1 ғимарат, индекс: 125363

**ӨНІМ**

"ВЕНТО" сауда белгісінің, биіктіктен құлауынан жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері: Сериялық өндіріс (Бағдарламаны кар. 0074923)

**ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ** 6307200000

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген "жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 019/2011:

**ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ**

**СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ**

Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулердің (сынақтардың) хаттамасы № СИЗ/019/270122/8 - СИЗ/019/270122/10 27.01.2022 ж., "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (сертификат: KZ.T.02.0360); 05.07.2021 жылғы өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы акт; "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (куәлік: KZ.O.02.0361); IC сертификаттау схемасы;

**НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ**

**ҚОСЫМША АҚПАРАТ**

Техникалық құжаттамаға сәйкес сақтау шарттары. Өнімнің зақымдалуына/тозу белгілеріне және сақтау шарттарына мерзімді тексеру ережелерін сақтай отырып, өнімнің жарамдылық мерзімі өндірілген күннен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі - өндірілген күннен бастап 5 жылдан аспайды; Өнімдер сәйкес келеді КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы; ГОСТ Р EN 361-2008 Енбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік байламы. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері: ГОСТ Р EN 358-2008 Енбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Ұстауға және орналастыруға арналған әбзелдер мен итарқалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері;

**ҚОСЫМША АҚПАРАТ** КЕЛІМДІ МЕРЗІМІ 01.02.2022ж.

**бастап** 31.01.2022ж.

**дейін**



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

*[Signature]*  
(коль)

ВИЯШЕВ ТИМУР КИЕСОВИЧ  
(Т.А.Ө.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

*[Signature]*  
(коль)

МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА  
(Т.А.Ө.)

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № **0074923**

**ҚОСЫМША** № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
6307200000	<p>"VENTO" сауда белгісінің биіктіктен құлауынан жеке қорғаныс құралдары:</p> <p>«Альфа 1.5К отқа төзімді» қауіпсіздік белдіктері, артикул: vnt 415K (өлшем 1, өлшем 2, өлшем 3);</p> <p>"Альфа 2.5К отқа төзімді" ұстауға және жайғастыруға арналған біріктірілген белдігі бар сақтандыру байламы, артикул: vnt 425K (өлшемі 1, өлшемі 2, өлшемі 3);</p> <p>"Альфа 6.0К отқа төзімді" ұстауға және жайғастыруға арналған біріктірілген белдігі бар сақтандыру байламы, артикул: vnt 116K (өлшемі 1, өлшемі 2, өлшемі 3)</p>	<p>ГОСТ Р EN 361-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Тетерлер "Альфа 1.5К отқа төзімді" и "Альфа 2.5К отқа төзімді" VENTO</p> <p>ГОСТ Р EN 361-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ Р EN 358-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Ұстауға және орналастыруға арналған белдіктер мен итаркалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Тетерлер "Альфа 1.5К отқа төзімді" и "Альфа 2.5К отқа төзімді" VENTO</p> <p>ГОСТ Р EN 361-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ Р EN 358-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Ұстауға және орналастыруға арналған белдіктер мен итаркалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ТУ 13.92.29-107-42780816-2020 Тетерлер "Альфа 6.0К отқа төзімді" VENTO</p>



**Сертификаттау**  
жөніндегі органның  
басшысы (үзкілетті тұлға)

**Сарапшы (сарапшы-аудитор)**  
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

  
(қолы)

ЖАҢИБЕК ТИМУР КИНЕСОВИЧ  
(Т.А.Ө.)

  
(қолы)

ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА НИКОЛАЕВНА  
(Т.А.Ө.)